

# Kundeninformation



## Scheiben-/ Glasreinigung

Die Scheibenreinigung sowie die Entfernung der Etiketten und Distanzplättchen hat mit milden Reinigungsmitteln bau-seits zu erfolgen.

Scheibenverunreinigungen, die im üblichen Naßverfahren mit viel Wasser, Schwamm, Abstreifer, Fensterleder oder handelsüblichen Sprühreinigern und Lap-pen nicht zu entfernen sind, können mit feiner Industriestahlwolle oder Haushaltsputzmitteln (z. B. Stahlfix, Sidolin) beseitigt werden.

**Kratzende Werkzeuge, Rasierklingen und Schaber sind zu vermeiden, da sie Kratzspuren in der Oberfläche verursachen können.**

Insbesondere sind Zementschlämme und Absonderungen von Baustoffen sofort zu entfernen, da sonst eine Verätzung der Glasoberfläche eintritt, die zur Erblindung des Glases führen kann.

Sollten beim Glätten von Versiegelungs-fugen Rückstände entstehen, müssen diese sofort entfernt werden.

Für Mehrscheiben-Isoliergläser mit beschichteter Außen-Oberfläche (z. B. ISOLAR-SOLARLUX-silber-light) gelten spezielle Reinigungsvorschriften.

Normale Verunreinigungen werden wie vorhergehend beschrieben entfernt, jedoch dürfen keine abrasiven Reinigungsmaterialien, z. B. Scheuermittel oder Stahlwolle, verwendet werden.

Hartnäckige Verunreinigungen, z. B. Farb- oder Teerspritzer oder Kleberrückstände, sollten mit geeigneten Lösungsmitteln, z. B. Spiritus, Azeton oder Waschbenzin, gelöst und anschließend nachgereinigt werden. Bei der Reinigung mit Lösungsmitteln ist darauf zu achten, daß Dichtungen oder andere organische Bauteile nicht beschädigt werden.

Bei Verunreinigungen, die mit den zuvor beschriebenen Reinigungsmaßnahmen nicht beseitigt werden können, setzen Sie sich bitte mit ISOLAR GLAS in Verbindung.

### Ungeeignete Reinigungsmittel

Zur Reinigung von Verglasungen sollten niemals stark alkalische Waschlauge-n sowie Säuren, insbesondere Flußsäure, sowie fluoridhaltige Reinigungsmittel verwendet werden.

Diese Lösungen können die Beschichtung wie auch die Glasoberfläche zerstören und somit zu irreparablen Beschädigungen führen.



**REINERT ... das passt !**  
**RB Reinert Bauelemente**

GmbH

Achter d' Muer 1 \* 19309 Lenzen/Elbe  
Fon 038792/7900 \* Fax 038792/7901  
info@rb-reinert.de \* [www.rb-reinert.de](http://www.rb-reinert.de)

**ISOLAR®**  
**GLAS**